

## CARRELLI E ACCESSORI

## RUOTE IN GOMMA

## MATERIALE

Supporto: girevole o fisso in lamiera stampata zincata o cromata con attacco a codolo filettato. Sistema rotante su doppia corona di sfere. Ruota con dischi parafile.

Gomma: sintetica colore grigio

## DATI GEOMETRICI



## Con Piastra rotante 90°

Codice articolo	Descrizione	 Larg. X Lung. [mm]	 H [mm]	 Interasse [mm]	 Ø ruota [mm]	 Portata [Kg]
<b>0683 567 700</b>	RU.GOM.Ø50 C.PIASTRA GIREVOLE 60X60MM	60 x 60	70	45	50	40
<b>0683 567 701</b>	RU.GOM.Ø63 C.PIASTRA GIREVOLE 60X60MM	60 x 60	90	45	63	60
<b>0683 567 702</b>	RU.GOM.Ø80 C.PIASTRA GIREVOLE 60X60MM	60 x 60	109	45	80	60



## Con Piastra fissa

Codice articolo	Descrizione	 Larg. X Lung. [mm]	 H [mm]	 Interasse [mm]	 Ø ruota [mm]	 Portata [Kg]
<b>0683 567 705</b>	RU.GOM.Ø50 C.PIASTRA FISSA 60X60MM	60 x 60	70	45	50	40
<b>0683 567 706</b>	RU.GOM.Ø63 C.PIASTRA FISSA 60X60MM	60 x 60	90	45	63	60
<b>0683 567 707</b>	RU.GOM.Ø80 C.PIASTRA FISSA 60X60MM	60 x 60	109	45	80	60

## CARRELLI E ACCESSORI



## Con Piastra rotante 360° e freno

Codice articolo	Descrizione	 Larg. X Lung. [mm]	 H [mm]	 Interasse [mm]	 Ø ruota [mm]	 Portata [Kg]
<b>0683 567 710</b>	RU.GOM.Ø50 PIASTRA GIR.C.FRENO 60X60MM	60 x 60	70	45	50	40
<b>0683 567 711</b>	RU.GOM.Ø63 PIASTRA GIR.C.FRENO 60X60MM	60 x 60	90	45	63	60
<b>0683 567 712</b>	RU.GOM.Ø80 PIASTRA GIR.C.FRENO 60X60MM	60 x 60	109	45	80	60



## Con perno filettato 360°

Codice articolo	Descrizione	 Perno M x L	 H [mm]	 Larghezza [mm]	 Ø ruota [mm]	 Portata [Kg]
<b>0683 567 715</b>	RU.GOM.Ø50 C.PERNO FILETTATO M10X15MM	10 x 15	70	48	50	40
<b>0683 567 716</b>	RU.GOM.Ø63 C.PERNO FILETTATO M12X25MM	12 x 25	90	48	63	60
<b>0683 567 717</b>	RU.GOM.Ø80 C.PERNO FILETTATO M12X25MM	12 x 25	109	48	80	60
<b>0683 567 718</b>	RU.GOM.Ø100 C.PERNO FILETTATO M12X30MM	12 x 30	134	57	100	80

## CARRELLI E ACCESSORI



## Con perno filettato 360° e freno

Codice articolo	Descrizione							
		Perno M x L	H [mm]	Larghezza [mm]	[mm]	Ø ruota [mm]	Portata [Kg]	
<b>0683 567 720</b>	RU.GOM.Ø50 C.PER. FIL.+ FRENO M10X15MM	10 x 15	70	48	80	50	40	
<b>0683 567 721</b>	RU.GOM.Ø63 C.PER. FIL.+ FRENO M12X25MM	12 x 25	90	48	84	63	60	
<b>0683 567 722</b>	RU.GOM.Ø80 C.PER. FIL.+ FRENO M12X25MM	12 x 25	109	48	84	80	60	
<b>0683 567 723</b>	RU.GOM.Ø100 C.PER. FIL.+ FRENO M12X30MM	12 x 30	134	57	106	100	80	

**NOTA:**

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito [www.unifix.it](http://www.unifix.it) o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.